

Juraleitung

**Ltg.-Abschnitt B-Nord Sittling – Ludersheim_West
(LH-08-B171)**

Planfeststellungsunterlage

Unterlage 9.2

**Schalltechnisches Gutachten zur Bauphase
Anhang E**

Antragsteller:



TenneT TSO GmbH

Bernecker Straße 70

95448 Bayreuth

Bearbeitung:



Sweco GmbH

Grenzstraße 26

06112 Halle/Saale

Aufgestellt:	TenneT TSO GmbH	Bayreuth, den
	i.V. gez.: Julia Gotzler	
	i.V. gez.: Andreas Junginger	27.11.2024
Bearbeitung:	Sweco GmbH	
	i.A. gez.: Anne Geyer	
Anhänge zum Doku- ment		
Änderungs- historie:	Änderung:	Änderungsdatum:

Anhang E

Überschreitungsbereiche flurstücksscharf



Anhang E Überschreitungsbereiche flurstücksscharf

Raitersaich – Ludersheim – Sittling – Altheim 380-kV-Ersatzneubauprojekt Ltg.-Abschnitt B-Nord

Sittling - Ludersheim_West

Aufgestellt:	Bayreuth, den 27.11.2024		Datum		Name	Trassierungsfirma
TenneT TSO GmbH		aufgestellt	25.06.2025		Anne Geyer	Sweco GmbH
i.V gez.: Julia Gotzler		geprüft	27.06.2025		Hans Krüger	Grenzstraße 26
i.V gez.: Andreas Junginger		geändert				06112 Halle (Saale)
Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie (siehe Anhang C)	Auslösender Bauschritt
Beilngries	Kevenhüll	39	0,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	40	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	41	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	41	0,5	1,5	C	Spunden
Beilngries	Kevenhüll	43	0,5	5,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	44	0,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	45	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	49	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	48/8	0,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	49	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	47	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	46	8,5	18,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	38	0,5	18,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	37	0,5	17,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	36	6,5	19,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	33	0,5	7,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	31	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	18	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Beilngries	Kevenhüll	16	0,5	5,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Altmannsberg	354	0,5	5,5	C	Spunden
Berching	Ernersdorf	11/3	10,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	11/8	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	112	1,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Ernersdorf	112	1,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	112	7,5	16,5	C	leichter Wegebau
Berching	Ernersdorf	113/2	1,5	3,5	C	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berching	Ernersdorf	113/2	1,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	113/2	9,5	15,5	C	leichter Wegebau
Berching	Ernersdorf	12	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Ernersdorf	12	0,5	19,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	13/1	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Ernersdorf	13/1	0,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	141	3,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Ernersdorf	141	4,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	141	5,5	19,5	C	leichter Wegebau
Berching	Ernersdorf	144	1,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Ernersdorf	155	0,5	2,5	C	Spunden
Berching	Ernersdorf	168/1	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	169	1,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	169/1	3,5	18,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	169/2	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	17	0,5	12,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	18	0,5	18,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	19	0,5	18,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	2	0,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	21	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	210	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	212	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	213/1	1,5	12,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	213/2	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	213/3	1,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	23	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	26	0,5	20,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	27	0,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	27/2	3,5	5,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	28	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	3	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	3	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Berching	Ernersdorf	31	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	36	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Ernersdorf	36	0,5	10,5	C	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berching	Ernersdorf	4	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Ernersdorf	4	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	4	0,5	9,5	C	leichter Wegebau
Berching	Ernersdorf	4/1	0,5	6,5	C	leichter Wegebau
Berching	Ernersdorf	4/2	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	4/2	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Berching	Ernersdorf	46	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Ernersdorf	46/1	0,5	15,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Ernersdorf	46/1	0,5	20,5	C	leichter Wegebau
Berching	Ernersdorf	5	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Ernersdorf	5	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	5	0,5	18,5	C	leichter Wegebau
Berching	Ernersdorf	576/3	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	577	1,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	577/1	2,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	6	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Ernersdorf	6	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	6	0,5	8,5	C	leichter Wegebau
Berching	Ernersdorf	637	0,5	9,5	G	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	640	0,5	4,5	G	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	642/4	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	659/11	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	659/4	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	659/5	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	659/6	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	659/8	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	659/9	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	717	0,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	717/1	0,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	8	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Ernersdorf	8	0,5	10,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	8/1	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Ernersdorf	8/1	0,5	12,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Ernersdorf	9	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Ernersdorf	9	0,5	19,5	C	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berching	Oening	211/1	0,5	13,5	B	schwerer Wegebau
Berching	Oening	211/1	11,5	12,5	B	leichter Wegebau
Berching	Oening	238/2	11,5	14,5	B	schwerer Wegebau
Berching	Oening	238/2	1,5	2,5	B	Spunden
Berching	Oening	238/2	9,5	13,5	B	leichter Wegebau
Berching	Pollanten	108	1,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	108/3	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	108/6	1,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	109/5	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	109/6	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	113/3	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	113/4	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	113/5	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	114/2	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	121	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	122/1	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	122/2	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	130	0,5	4,5	C	Spunden
Berching	Pollanten	139	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	140/1	1,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	141/1	1,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	203	1,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	203/1	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	203/3	1,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	204	4,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	205	3,5	9,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	205	0,5	5,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	205	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Berching	Pollanten	205/1	3,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	206	4,5	9,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	206	0,5	5,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	206	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Berching	Pollanten	210	0,5	23,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	210	0,5	22,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	210	0,5	19,5	C	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berching	Pollanten	211	2,5	9,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	211	0,5	20,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	211	7,5	18,5	C	leichter Wegebau
Berching	Pollanten	215	0,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	215	0,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	215	0,5	19,5	C	leichter Wegebau
Berching	Pollanten	215/1	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	215/1	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	215/1	1,5	18,5	C	leichter Wegebau
Berching	Pollanten	215/2	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	215/2	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	215/2	0,5	18,5	C	leichter Wegebau
Berching	Pollanten	24	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	26	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	28	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	30	0,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	30/1	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	30/2	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	30/5	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	33	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	33/1	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	35	0,5	17,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	35/1	0,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	37	0,5	10,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	39	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	43	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	462	2,5	4,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	467/1	3,5	4,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	49/3	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	49/5	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	49/6	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	49/7	1,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	515/1	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	515/1	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	515/2	0,5	1,5	D	Spunden

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berching	Pollanten	516	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	516	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	516/1	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	516/2	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	517	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	518/1	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	518/3	1,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	518/4	1,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	518/5	1,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	518/6	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	518/7	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	519/1	1,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	52	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	522	1,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	522/2	2,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/1	1,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/10	1,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/17	2,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/19	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/2	1,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/26	2,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/27	1,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/3	2,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/33	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/34	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/35	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/36	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/37	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/38	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/39	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/4	1,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/40	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/41	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/42	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/44	0,5	2,5	D	Spunden

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berching	Pollanten	523/45	1,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/47	1,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/5	1,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	523/8	1,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524	1,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/1	1,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/11	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/13	1,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/14	1,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/15	1,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/17	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/18	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/19	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/20	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/24	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/25	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/27	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/28	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/29	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/3	1,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/33	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/34	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/35	0,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/36	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/4	1,5	3,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	524/9	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	525	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	533/4	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	533/5	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	533/6	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	533/7	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	534/10	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	534/5	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	534/6	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	534/7	0,5	1,5	D	Spunden

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berching	Pollanten	535/1	0,5	2,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	535/2	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	535/3	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	538/2	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	538/3	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	538/4	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	538/5	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	538/6	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	538/7	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Pollanten	566	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/10	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/11	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/12	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/13	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/14	2,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/15	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/17	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/23	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/25	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/26	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/27	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/28	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/29	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/30	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/32	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/33	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/36	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/37	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/4	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/40	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/41	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/42	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/43	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/44	1,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/5	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berching	Pollanten	570/6	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/60	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/7	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/8	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	570/9	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	571	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	61/5	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	61/6	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	61/7	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	62	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	633/4	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	633/5	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	634	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	635/3	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	635/4	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	636/1	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	636/2	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	637/1	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	638	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	638/3	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	639	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	639/1	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	64	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	641/1	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	65/3	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	658	2,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	658/3	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	659/1	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	66	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	66/1	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	660/1	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	660/10	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	660/11	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	660/12	4,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	660/15	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berching	Pollanten	660/2	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	660/21	4,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	660/5	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	660/7	2,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	660/8	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	660/9	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	664/1	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	668/1	2,5	8,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	669	2,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	669/1	1,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	669/2	2,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	670	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	670/11	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	670/2	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	670/3	0,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	670/4	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	670/7	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	672/2	3,5	23,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	672/2	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	672/2	0,5	13,5	C	leichter Wegebau
Berching	Pollanten	672/3	3,5	12,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	672/3	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	672/3	0,5	2,5	C	leichter Wegebau
Berching	Pollanten	674	3,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	683	5,5	18,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	683	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	683	0,5	6,5	C	leichter Wegebau
Berching	Pollanten	687/15	3,5	9,5	B	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	687/15	0,5	1,5	B	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	688/10	0,5	6,5	B	leichter Wegebau
Berching	Pollanten	688/12	0,5	5,5	B	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	688/12	0,5	6,5	B	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	688/12	0,5	10,5	B	leichter Wegebau
Berching	Pollanten	688/14	0,5	7,5	B	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	688/14	0,5	6,5	B	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berching	Pollanten	688/14	0,5	6,5	B	leichter Wegebau
Berching	Pollanten	688/15	0,5	6,5	B	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	70	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	70/2	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	722	0,5	7,5	B	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	722	0,5	4,5	B	leichter Wegebau
Berching	Pollanten	74	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	76	0,5	7,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	77	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	78	0,5	18,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	78/2	8,5	18,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	78/3	0,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	78/4	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	805	0,5	2,5	B	Rammpfahl Neubau
Berching	Pollanten	805	5,5	7,5	B	Spunden
Berching	Pollanten	805/1	0,5	1,5	B	Rammpfahl Neubau
Berching	Pollanten	805/1	5,5	7,5	B	Spunden
Berching	Pollanten	83	1,5	7,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	84	0,5	12,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	84/2	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	84/3	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	84/4	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Pollanten	85	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	85/1	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	87/3	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	87/5	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	88	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Pollanten	88/3	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berching	Raitenbuch	1	1,5	18,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Raitenbuch	1	0,5	12,5	D	leichter Wegebau
Berching	Raitenbuch	14/1	0,5	1,5	D	Spunden
Berching	Raitenbuch	204	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Raitenbuch	237	1,5	5,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Raitenbuch	237	1,5	2,5	C	Spunden
Berching	Raitenbuch	237	1,5	7,5	C	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berching	Raitenbuch	239	0,5	2,5	B	Fällung/Rodung
Berching	Raitenbuch	239	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Berching	Raitenbuch	239	0,5	2,5	G	Rammpfahl Neubau
Berching	Raitenbuch	239	3,5	25,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Raitenbuch	239	0,5	7,5	D	Spunden
Berching	Raitenbuch	239	0,5	23,5	D	leichter Wegebau
Berching	Raitenbuch	241	1,5	20,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Raitenbuch	241	0,5	1,5	C	Spunden
Berching	Raitenbuch	241	1,5	18,5	C	leichter Wegebau
Berching	Raitenbuch	241/1	7,5	18,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Raitenbuch	241/1	3,5	15,5	C	leichter Wegebau
Berching	Raitenbuch	3	0,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Raitenbuch	3	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Berching	Raitenbuch	41	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Raitenbuch	42	0,5	7,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Raitenbuch	42	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Berching	Raitenbuch	43	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Raitenbuch	43	0,5	8,5	C	leichter Wegebau
Berching	Raitenbuch	44	0,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Raitenbuch	44	0,5	9,5	C	leichter Wegebau
Berching	Raitenbuch	47	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Berching	Raitenbuch	47	0,5	17,5	C	leichter Wegebau
Berching	Raitenbuch	5	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Berching	Raitenbuch	8	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Berngau	Berngau	288	0,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	288	1,5	13,5	D	schwerer Wegebau
Berngau	Berngau	288	0,5	12,5	D	leichter Wegebau
Berngau	Berngau	288/1	4,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	288/1	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	288/2	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	288/2	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	288/3	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	288/3	0,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	288/4	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	288/4	1,5	2,5	D	Spunden

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berngau	Berngau	289/18	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/18	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/19	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/19	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/20	2,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/20	0,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/22	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/22	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/23	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/23	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/29	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/29	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/32	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/32	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/33	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/33	0,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/34	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/34	0,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/35	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/35	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/36	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/36	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/37	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/37	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/38	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/38	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/40	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/40	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/42	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/42	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/43	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/43	0,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/44	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/44	0,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/45	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berngau	Berngau	289/45	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/46	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/46	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/47	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/47	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/48	2,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/48	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/5	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/50	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/50	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/51	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/51	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/52	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/52	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/53	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/53	1,5	3,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/54	4,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/54	1,5	3,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/55	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/55	1,5	3,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/56	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/56	1,5	3,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/57	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/57	1,5	3,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/58	3,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/58	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Berngau	Berngau	289/58	1,5	3,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/59	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/7	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/7	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/8	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/8	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	289/9	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	289/9	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	290/11	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berngau	Berngau	290/11	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	290/16	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	290/16	0,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	290/17	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	290/17	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Berngau	Berngau	290/17	0,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	290/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	290/2	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	290/21	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	290/21	0,5	11,5	D	schwerer Wegebau
Berngau	Berngau	290/21	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	290/22	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	290/22	6,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Berngau	Berngau	290/22	1,5	2,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	290/24	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	290/24	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	290/3	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	290/4	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	290/6	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	290/6	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	290/7	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	290/7	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	290/8	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	290/8	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	291/1	0,5	5,5	B	schwerer Wegebau
Berngau	Berngau	291/11	0,5	2,5	B	schwerer Wegebau
Berngau	Berngau	302/10	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	302/12	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	302/12	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	302/13	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	302/13	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	302/14	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	302/33	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	302/45	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	302/8	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berngau	Berngau	302/8	0,5	1,5	D	Spunden
Berngau	Berngau	5260	1,5	9,5	C	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	5260	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Berngau	5260	0,5	2,5	C	Spunden
Berngau	Berngau	5262	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	5262	0,5	2,5	C	Spunden
Berngau	Berngau	5264	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	5264	0,5	3,5	C	Spunden
Berngau	Berngau	5268	0,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	5268	0,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Berngau	5268	0,5	3,5	C	Spunden
Berngau	Berngau	5268	0,5	14,5	C	leichter Wegebau
Berngau	Berngau	5268/1	3,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	5268/1	1,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Berngau	5268/1	0,5	13,5	C	leichter Wegebau
Berngau	Berngau	5270	0,5	10,5	C	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	5270	0,5	11,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Berngau	5270	0,5	2,5	C	Spunden
Berngau	Berngau	5270	0,5	10,5	C	leichter Wegebau
Berngau	Berngau	5271	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	5271	0,5	2,5	C	Spunden
Berngau	Berngau	5272	0,5	31,5	C	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	5272	0,5	22,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Berngau	5272	0,5	2,5	C	Spunden
Berngau	Berngau	5272	0,5	16,5	C	leichter Wegebau
Berngau	Berngau	5287	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Berngau	Berngau	5287	1,5	3,5	C	Spunden
Berngau	Berngau	5290	2,5	5,5	C	Spunden
Berngau	Mittelricht	46	1,5	2,5	C	Spunden
Berngau	Röckersbühl	1160	0,5	2,5	C	Spunden
Berngau	Röckersbühl	1162	0,5	3,5	C	Spunden
Berngau	Röckersbühl	1164	0,5	4,5	C	Spunden
Berngau	Röckersbühl	1164	0,5	14,5	C	leichter Wegebau
Berngau	Röckersbühl	1164/1	2,5	4,5	C	Spunden
Berngau	Röckersbühl	1164/1	1,5	14,5	C	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berngau	Röckersbühl	1175/1	2,5	4,5	C	Spunden
Berngau	Röckersbühl	1175/1	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Berngau	Röckersbühl	1531	0,5	12,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Röckersbühl	1534	0,5	11,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Röckersbühl	1559	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Röckersbühl	445	0,5	2,5	C	Spunden
Berngau	Röckersbühl	445/3	0,5	1,5	C	Spunden
Berngau	Woffenbach	1	0,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	10	10,5	21,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	12	0,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	14	7,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	15	6,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	17	0,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	18	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	21	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	3	0,5	12,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	36	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	36/1	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	37	2,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	38	0,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	39	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	40	0,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	42	0,5	10,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	44	0,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	44	0,5	6,5	C	leichter Wegebau
Berngau	Woffenbach	47	0,5	10,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	47/1	1,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	48	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	54	0,5	8,5	B	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	54	0,5	13,5	B	leichter Wegebau
Berngau	Woffenbach	55	0,5	19,5	G	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	55	0,5	17,5	G	leichter Wegebau
Berngau	Woffenbach	6	8,5	21,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	61	0,5	17,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	61/1	0,5	5,5	C	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Berngau	Woffenbach	61/13	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	62	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	62/2	0,5	7,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	623/8	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	74	0,5	7,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	75/1	0,5	12,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	75/2	3,5	17,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	76	3,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	78/1	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	78/2	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	79	0,5	11,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	79/2	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	8	1,5	21,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	81	0,5	11,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	82/1	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Berngau	Woffenbach	82/1	0,5	7,5	C	leichter Wegebau
Berngau	Woffenbach	83	0,5	13,5	C	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	102	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	102/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	1023/1	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	1025/3	0,5	6,5	B	schwerer Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	1029/2	0,5	6,5	B	schwerer Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	1029/2	0,5	7,5	B	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	1030	0,5	9,5	B	schwerer Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	1030	0,5	9,5	B	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	1031	0,5	11,5	B	schwerer Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	1031	0,5	12,5	B	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	1032/2	0,5	1,5	B	schwerer Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	104	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	1042	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	1042	2,5	21,5	C	schwerer Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	1042	0,5	20,5	C	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	105	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	105/1	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	105/2	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Burgthann	Ezelsdorf	107	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	108	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	109	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	110/2	8,5	10,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	111	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	111/2	8,5	10,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	111/2	0,5	2,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	111/3	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	112	0,5	2,5	B	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	112/2	9,5	11,5	B	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	112/2	0,5	3,5	B	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	112/3	0,5	1,5	B	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	112/4	0,5	1,5	B	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	1121	0,5	3,5	B	schwerer Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	1121/28	0,5	4,5	B	schwerer Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	114/2	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	115/2	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	115/4	10,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	115/4	0,5	4,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	115/4	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	116	9,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	116	2,5	9,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	116	0,5	7,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	116/1	10,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	116/1	2,5	10,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	116/1	0,5	6,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	118	14,5	21,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	118	5,5	11,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	118	6,5	10,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	118/1	14,5	20,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	118/1	8,5	13,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	118/1	2,5	9,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	119	14,5	25,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	119	8,5	15,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	119	4,5	14,5	D	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Burgthann	Ezelsdorf	120	14,5	36,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	120	11,5	25,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	120	0,5	10,5	D	Seilzug tags Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	120	5,5	23,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	123	19,5	32,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	123	12,5	25,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	123	0,5	10,5	D	Seilzug tags Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	123	9,5	24,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	124	14,5	26,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	124	8,5	18,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	124	0,5	3,5	D	Seilzug tags Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	124	8,5	16,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	124/3	12,5	26,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	124/3	8,5	14,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	124/3	4,5	15,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	125	10,5	22,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	125	8,5	18,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	125	0,5	3,5	D	Seilzug tags Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	125	6,5	17,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	125/2	7,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	125/2	4,5	10,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	125/2	3,5	8,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	125/3	5,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	125/3	1,5	9,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	125/3	0,5	6,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	126	9,5	20,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	126	2,5	11,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	126	3,5	9,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	129	10,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	129	2,5	9,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	178/1	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	178/1	2,5	4,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	192/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	725/2	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	725/6	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Burgthann	Ezelsdorf	725/7	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	725/8	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	726	0,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	729	3,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	729	0,5	7,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	729	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	729/3	7,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	729/3	0,5	10,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	729/3	0,5	7,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	730	0,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	730	0,5	2,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	730	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	730/3	5,5	19,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	730/3	0,5	17,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	730/3	0,5	2,5	D	Seilzug tags Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	730/3	8,5	18,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	730/4	8,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	730/4	0,5	9,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	730/4	2,5	10,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	730/6	9,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	730/6	2,5	14,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	730/6	1,5	13,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	730/7	6,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	730/7	0,5	7,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	730/7	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	730/8	7,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	730/8	0,5	7,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	730/8	0,5	7,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	730/9	5,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	730/9	0,5	12,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	730/9	3,5	13,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	735/16	1,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	949/1	0,5	1,5	B	schwerer Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	956	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	986/7	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Burgthann	Ezelsdorf	987	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	988/5	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/11	1,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/13	1,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/14	0,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/17	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/18	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/19	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/20	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/21	0,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/3	0,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/3	0,5	3,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/4	1,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/4	0,5	5,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/4	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	990/5	3,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/5	0,5	5,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/5	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	990/51	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/52	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/6	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/63	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/7	1,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/7	0,5	2,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/73	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/8	3,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/8	0,5	3,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	990/8	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	990/9	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	993	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	994/2	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	996/1	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	996/2	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	998/2	5,5	13,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Burgthann	Ezelsdorf	998/2	0,5	5,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	998/2	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Burgthann	Ezelsdorf	998/3	4,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	998/3	0,5	1,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	998/4	2,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Burgthann	Ezelsdorf	998/4	0,5	1,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Burgthann	Oberferrieden	259/9	0,5	2,5	B	schwerer Wegebau
Burgthann	Oberferrieden	288	0,5	6,5	B	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	1	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	1	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	10	0,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	29	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	3	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	3	0,5	7,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	3/1	2,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	3/1	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	3/2	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	3/2	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	41	0,5	5,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	42	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	43	0,5	10,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	49	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	5	0,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	5	1,5	17,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	5/2	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	5/2	13,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	5/7	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	5/7	6,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	5/8	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	5/8	4,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	51	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	51/1	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	528	0,5	7,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	528	0,5	4,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	528/1	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	528/1	0,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	528/1	0,5	18,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	53	0,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	7	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	7	4,5	18,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	7	0,5	14,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	72/1	1,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	73	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Arnsdorf	73/4	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1019/12	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1108/1	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1108/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1108/8	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1108/9	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1112	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1112/14	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1112/15	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1112/18	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1113/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1114	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1116/3	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1136	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1136/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1136/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1138	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1138/10	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1138/11	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1138/12	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1138/13	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1138/5	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1138/6	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1138/7	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1138/8	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1138/9	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1139	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1139/12	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1139/5	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1139/6	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1139/8	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1140	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/1	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/10	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/11	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/13	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/14	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/15	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/16	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/17	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/18	1,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/2	2,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/20	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/22	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/23	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/24	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/25	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/26	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/28	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/29	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/3	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/31	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/5	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/6	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/7	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/8	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1141/9	1,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1147/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1148/10	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1148/11	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1148/12	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1148/13	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1148/14	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1148/4	1,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1148/5	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1148/6	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1148/7	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1148/8	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1148/9	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1368/2	0,5	9,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	1368/2	0,5	3,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	557	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	558	3,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	559	4,5	10,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	561/3	1,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	562	0,5	5,5	B	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	562/2	0,5	9,5	B	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	562/2	0,5	3,5	B	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	575/5	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	579	5,5	9,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	590	6,5	20,5	B	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	590	0,5	2,5	B	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	590	0,5	11,5	B	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	590	0,5	9,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	591	3,5	19,5	B	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	591	0,5	3,5	B	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	591	0,5	5,5	B	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	591	0,5	14,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	632	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	645/3	3,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	645/3	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	645/3	0,5	2,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	645/3	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	686	0,5	1,5	G	Betonarbeiten Neubau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	686	3,5	5,5	G	Rammpfahl Neubau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	686	9,5	12,5	G	Spunden

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	691	0,5	5,5	G	Betonarbeiten Neubau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	691	4,5	9,5	G	Rammpfahl Neubau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	691	10,5	16,5	G	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	692	2,5	7,5	G	Betonarbeiten Neubau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	692	6,5	11,5	G	Rammpfahl Neubau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	692	0,5	3,5	G	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	692	13,5	18,5	G	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	692	0,5	2,5	G	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	693	4,5	10,5	G	Betonarbeiten Neubau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	693	8,5	14,5	G	Rammpfahl Neubau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	693	1,5	16,5	G	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	693	15,5	21,5	G	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	693	0,5	3,5	G	Montage Neubau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	693	0,5	14,5	G	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	726/1	0,5	3,5	B	Betonarbeiten Neubau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	726/1	1,5	8,5	B	Rammpfahl Neubau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	726/1	7,5	14,5	B	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	727	0,5	12,5	B	Betonarbeiten Neubau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	727	1,5	14,5	B	Rammpfahl Neubau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	727	7,5	22,5	B	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	727	0,5	5,5	B	Montage Neubau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	727	0,5	5,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804	4,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/33	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/34	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/35	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/36	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/37	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/38	4,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/39	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/40	5,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/41	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/44	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/45	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/46	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/47	4,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/48	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/49	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/50	5,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	804/51	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	948	3,5	18,5	B	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	948	0,5	9,5	B	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	948	0,5	17,5	B	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	948	0,5	2,5	B	Seilzug tags Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	948	0,5	15,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	964/1	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	964/1	0,5	1,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	964/1	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	966	0,5	17,5	B	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	966	0,5	16,5	B	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	966	0,5	1,5	B	Seilzug tags Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	966	0,5	1,5	B	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	966	0,5	6,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	966/7	7,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	966/7	0,5	4,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	966/7	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	968	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	968/1	0,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	969	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	969/1	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	970	0,5	10,5	G	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	970	0,5	4,5	G	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	970	0,5	1,5	G	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	972/1	0,5	2,5	B	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	973	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	977	2,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/12	4,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/12	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/12	3,5	14,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/12	0,5	2,5	D	Spunden

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/13	3,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/13	0,5	8,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/13	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/14	1,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/14	0,5	5,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/14	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/15	6,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/15	0,5	5,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/15	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/16	8,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/16	1,5	8,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/16	0,5	2,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/17	9,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/17	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/17	5,5	14,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/17	0,5	2,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/17	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/2	3,5	7,5	B	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/3	3,5	10,5	B	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/3	0,5	1,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/9	8,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/9	0,5	5,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	984/9	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/1	5,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/1	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/2	1,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/2	0,5	2,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/2	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/4	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/4	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/5	6,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/5	0,5	2,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/5	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/6	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/6	0,5	1,5	D	Seilzug nachts Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/6	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/7	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/7	0,5	1,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/7	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/8	8,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/8	0,5	2,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/8	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/9	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	985/9	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	987	0,5	5,5	B	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	988	0,5	3,5	B	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	990/5	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Dietfurt a.d.Altmühl	991/4	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	11/3	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	114	2,5	4,5	B	Rammpfahl Neubau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	114	2,5	8,5	B	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	114	9,5	11,5	B	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	114	0,5	7,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	13	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	14	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	142	0,5	8,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	142	0,5	2,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	142	0,5	1,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	15	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	150	1,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	150	0,5	1,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	151/1	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	17	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	20	3,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	20	0,5	1,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	247	0,5	11,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	247	0,5	4,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	253	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	254	0,5	11,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	254	0,5	1,5	C	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	254/1	0,5	11,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	254/1	0,5	1,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	255	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	256	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	258	6,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	258	0,5	6,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	263/4	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	30/2	2,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	308/1	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	31	1,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	32	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	33	0,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	34/2	1,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	37	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	42	0,5	4,5	G	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	42	0,5	1,5	G	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	42	0,5	1,5	G	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	42	0,5	1,5	G	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	82	1,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Griesstetten	82	0,5	1,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	1	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	10	0,5	2,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	107/2	6,5	17,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	107/2	5,5	18,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	107/3	0,5	5,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	107/3	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	107/5	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	107/5	0,5	11,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	107/6	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	107/6	0,5	1,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	107/6	0,5	1,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	107/7	0,5	11,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	107/7	0,5	9,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	120	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	120	0,5	4,5	D	Spunden

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	120/3	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	120/3	0,5	3,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	121	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	121	0,5	2,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/16	10,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/16	8,5	18,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/16	1,5	8,5	D	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/2	7,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/2	0,5	10,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/3	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/3	9,5	21,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/3	0,5	8,5	D	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/4	7,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/4	5,5	16,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/4	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/5	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/5	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/6	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/6	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/7	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/7	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/9	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	123/9	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	2	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	25	0,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	25	0,5	2,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	25/2	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	25/2	0,5	2,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	26	4,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	26	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	26	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	27	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	27	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	27	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	32	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	32	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	33	0,5	8,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	33	0,5	17,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	33	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	33/1	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	33/1	0,5	5,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	33/4	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	33/4	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	34	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	34/1	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	59/2	7,5	17,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Mallerstetten	59/2	10,5	19,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	289	0,5	11,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	289	0,5	3,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	289	0,5	4,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	290	0,5	2,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	41	0,5	4,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	41	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	41/1	0,5	11,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	41/1	4,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	43/13	0,5	2,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	43/14	0,5	9,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	43/14	0,5	5,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Töging	378	0,5	8,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Töging	379	0,5	4,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Töging	380	0,5	1,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Töging	381	0,5	10,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Töging	389	0,5	1,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Töging	389	0,5	14,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Töging	390/9	0,5	1,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Töging	391/2	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Töging	431/9	0,5	1,5	B	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Töging	432	0,5	1,5	B	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Töging	432	0,5	7,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Töging	432/2	0,5	2,5	B	Spunden

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Dietfurt a.d.Altmühl	Töging	432/2	0,5	7,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Töging	432/3	0,5	1,5	B	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Töging	432/3	0,5	1,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	100	1,5	3,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	138	2,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	138	4,5	19,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	138	2,5	16,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	22	0,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	22	0,5	1,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	25	0,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	25	0,5	1,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	27	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	27	0,5	12,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	28	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	28/4	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	28/5	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	613	0,5	11,5	G	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	613	0,5	19,5	G	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	614	0,5	8,5	B	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	614	0,5	11,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	621	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	621	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	621	0,5	1,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	621/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	621/1	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	621/1	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	621/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	621/2	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	621/2	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	621/3	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	621/3	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	621/3	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	635/2	0,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	635/2	0,5	2,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	771	2,5	14,5	C	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	771	0,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	771	0,5	11,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	771	0,5	3,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	771	0,5	21,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	774/1	0,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	774/1	0,5	2,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	774/3	0,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	774/3	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	774/3	0,5	3,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	776	0,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	776/1	0,5	8,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	776/1	0,5	2,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/13	6,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/13	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/13	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/15	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/15	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/19	13,5	21,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/19	1,5	11,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/19	1,5	2,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/19	4,5	11,5	D	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/20	16,5	25,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/20	6,5	18,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/20	1,5	2,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/20	10,5	19,5	D	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/3	1,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/3	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/3	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/7	8,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/7	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/7	0,5	2,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/7	1,5	7,5	D	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/8	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/8	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/8	0,5	1,5	D	Spunden

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	778/8	0,5	8,5	D	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	779	0,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	779	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	779	0,5	7,5	D	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	781	0,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	781	0,5	1,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	781	3,5	15,5	D	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	781/1	1,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	781/1	0,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	781/1	0,5	2,5	D	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	781/1	5,5	15,5	D	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	81	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	81	0,5	2,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	81/3	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	83	0,5	1,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	84/1	0,5	13,5	B	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	84/1	0,5	5,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	84/2	0,5	15,5	B	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	84/2	0,5	6,5	B	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	86	2,5	9,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	86	0,5	18,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	90/1	4,5	9,5	C	Fundament Rückbau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	90/1	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	90/1	0,5	8,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Zell	99	0,5	4,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	43/15	5,5	18,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	43/15	7,5	19,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	43/3	1,5	5,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	43/3	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	43/4	0,5	1,5	C	leichter Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	45	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	45	0,5	4,5	C	Spunden
Dietfurt a.d.Altmühl	Ottmaring	45	0,5	21,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Bachhausen	162/1	0,5	14,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Bachhausen	162/1	0,5	13,5	B	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Bachhausen	162/8	12,5	21,5	G	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Bachhausen	162/8	8,5	18,5	G	leichter Wegebau
Mühlhausen	Bachhausen	758	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Döllwang	1823	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Döllwang	1833	0,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Döllwang	1836	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	10	0,5	12,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	10/1	7,5	21,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	10/1	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1000	0,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1000	0,5	9,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/1	0,5	18,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/1	0,5	17,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/10	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/2	0,5	12,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/2	0,5	7,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/4	1,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/4	0,5	9,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/5	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/5	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/7	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/9	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/9	0,5	4,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1007	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1007	6,5	15,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1008	0,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1008	0,5	20,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1009	0,5	10,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1009	0,5	10,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1009/1	5,5	17,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1009/1	5,5	18,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1011	0,5	19,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1011	0,5	17,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1013	0,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1013	0,5	12,5	C	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	1015	0,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1015	0,5	10,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1015/4	0,5	12,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1015/4	0,5	10,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1015/5	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	1023	0,5	5,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	105	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	105	0,5	16,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	105/1	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	105/1	0,5	5,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	108	3,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	108	2,5	9,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	111	0,5	1,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	113/2	6,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	113/2	0,5	6,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	117/1	2,5	21,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	117/1	8,5	21,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	117/2	3,5	21,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	117/2	5,5	21,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	118/1	5,5	20,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	118/1	4,5	12,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	15/1	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	16	1,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	24	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	24/1	1,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	24/2	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	24/3	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	24/3	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245	4,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/1	11,5	19,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/1	0,5	7,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/10	2,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/10	4,5	11,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/12	15,5	23,5	D	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	245/12	15,5	25,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/13	12,5	18,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/13	13,5	22,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/14	10,5	16,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/14	12,5	21,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/15	7,5	13,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/15	11,5	20,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/19	13,5	22,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/19	20,5	25,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/2	15,5	22,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/2	3,5	11,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/23	14,5	19,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/23	14,5	23,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/3	2,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/3	2,5	10,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/4	3,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/4	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/5	14,5	21,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/5	9,5	16,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/6	13,5	18,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/6	8,5	15,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/7	10,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/7	7,5	13,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/8	7,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/8	5,5	12,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/9	4,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/9	4,5	11,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/1	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/1	1,5	6,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/10	4,5	13,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/10	4,5	13,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/11	0,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/11	1,5	7,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/12	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/12	0,5	3,5	D	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	246/4	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/4	0,5	6,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/5	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/5	4,5	11,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/7	2,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/7	3,5	9,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/9	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/9	3,5	11,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	248	2,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	248	3,5	8,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	248/1	1,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	248/1	1,5	8,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	249	3,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	249	4,5	6,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	250	4,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	250	5,5	13,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	250/1	8,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	250/1	8,5	17,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	250/2	13,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	250/2	12,5	17,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	250/3	6,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	250/3	7,5	8,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	250/4	5,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	250/4	6,5	8,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	26	0,5	2,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	26	0,5	3,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	26/2	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	26/2	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/1	7,5	21,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/1	10,5	24,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/11	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/17	0,5	10,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/17	2,5	11,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/3	3,5	13,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/3	6,5	19,5	D	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	262/4	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/4	0,5	9,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/5	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/6	0,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/6	3,5	13,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/7	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/7	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/8	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/8	0,5	7,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/9	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	263	0,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	263	0,5	21,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	28	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	30	0,5	10,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	31	0,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	34	0,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	35	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	360	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	360	0,5	2,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	361	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	361	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	361/3	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	361/3	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	392	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	392	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	394	5,5	24,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	394	5,5	23,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	394/1	1,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	394/1	1,5	8,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	395/1	3,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	395/1	3,5	9,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	395/4	3,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	395/4	3,5	11,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	396	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	396	0,5	2,5	D	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	396/2	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	396/2	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	396/3	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	396/3	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	399	0,5	22,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	399	0,5	19,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	399/1	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	399/3	0,5	10,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	399/3	0,5	8,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	42/2	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	42/2	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	445	0,5	5,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	445/2	0,5	16,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	445/2	0,5	5,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	445/3	0,5	13,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	451/1	12,5	23,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	451/1	5,5	17,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	451/2	12,5	23,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	451/2	1,5	10,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	451/5	6,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	451/5	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/102	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/106	0,5	5,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/107	0,5	12,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/108	1,5	11,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/109	3,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/22	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/22	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/23	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/24	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/24	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/25	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/26	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/4	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/44	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	454/44	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/45	3,5	13,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/45	0,5	10,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/46	4,5	14,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/46	0,5	12,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/47	2,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/47	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/48	1,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/48	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/49	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/49	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/50	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/51	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/77	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/86	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/87	0,5	9,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/88	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	456	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	456	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	457	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	457	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	458	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	458	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	459	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	459	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	460	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	460	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471	9,5	20,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471	5,5	17,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/1	12,5	24,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/1	8,5	22,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/12	6,5	13,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/12	0,5	8,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/13	4,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/13	0,5	1,5	D	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	471/14	2,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/14	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/15	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/16	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/17	1,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/18	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/2	9,5	24,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/2	3,5	22,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/29	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/3	5,5	13,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/3	0,5	11,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/30	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/32	11,5	23,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/32	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/33	11,5	23,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/33	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/34	12,5	23,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/34	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/35	13,5	23,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/35	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/36	0,5	24,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/36	0,5	13,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/38	3,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/39	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/4	2,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/4	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/40	5,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/41	3,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/42	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/43	6,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/43	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/44	5,5	10,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/44	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/45	3,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/5	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	471/5	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/6	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	474/1	0,5	9,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	474/2	0,5	1,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	478/1	0,5	8,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	482/5	0,5	10,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	484	0,5	1,5	C	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	484/5	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	484/6	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	484/7	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	484/8	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	484/9	0,5	2,5	C	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	5	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	5/2	2,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	5/3	0,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	5/5	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	5/8	0,5	7,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	589/3	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	589/4	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	589/5	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	589/6	0,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	590/1	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	590/3	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	590/4	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	590/5	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	590/7	1,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	590/8	0,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	590/9	1,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	591/2	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	591/3	1,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	592/10	1,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	592/11	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	592/2	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	592/3	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	592/4	0,5	2,5	D	Spunden

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	592/6	1,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	592/7	1,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	592/9	1,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	593	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	593/10	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	593/2	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	593/6	1,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	593/8	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	593/9	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	594	2,5	4,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	594/2	1,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	594/3	1,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	594/4	1,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	595/1	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	595/2	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	595/3	1,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	595/4	1,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	595/5	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	596	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	596/1	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	596/2	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	596/3	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	596/5	1,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	596/6	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	596/7	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	596/8	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	598/1	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	598/12	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	598/3	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	598/4	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	598/5	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	598/6	0,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	598/7	1,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	598/8	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	598/9	0,5	3,5	D	Spunden

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	599/2	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	599/4	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	599/5	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	600	0,5	3,5	B	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	600/3	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	600/4	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	601	0,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	601/1	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	601/2	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	603/1	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	604/1	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	608/1	0,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	608/2	1,5	4,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	609/1	0,5	3,5	B	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	610/10	0,5	4,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	610/8	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	637	0,5	1,5	C	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	638/2	0,5	1,5	C	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	638/3	0,5	3,5	C	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	644/3	0,5	4,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	644/5	0,5	2,5	C	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	644/7	0,5	4,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	646/4	0,5	1,5	B	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	65	0,5	1,5	C	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	652/1	0,5	2,5	B	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	652/4	0,5	3,5	B	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	658	3,5	7,5	G	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	658	0,5	1,5	G	KÜA Anlagenbau Teil 1
Mühlhausen	Mühlhausen	661/1	0,5	4,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Mühlhausen	661/1	0,5	1,5	B	Fällung/Rodung
Mühlhausen	Mühlhausen	661/1	0,5	1,5	B	Rammpfahl Neubau
Mühlhausen	Mühlhausen	661/1	0,5	11,5	G	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	661/1	0,5	7,5	G	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	661/1	0,5	1,5	G	KÜA Anlagenbau Teil 1
Mühlhausen	Mühlhausen	682	0,5	19,5	G	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	682	0,5	1,5	G	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685	0,5	2,5	C	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/133	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/145	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/146	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/19	0,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/54	1,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/55	1,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/56	1,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/57	1,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/59	1,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/60	2,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/61	1,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/62	1,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/63	2,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/64	2,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/66	0,5	1,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Mühlhausen	685/66	2,5	4,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/67	2,5	4,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/68	0,5	1,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Mühlhausen	685/68	2,5	5,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/69	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/70	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/71	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/72	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/74	0,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/75	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/76	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/77	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/78	0,5	1,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Mühlhausen	685/78	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/79	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/80	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/82	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/83	0,5	1,5	D	Spunden

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	685/84	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/87	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/88	0,5	1,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Mühlhausen	685/88	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	685/89	0,5	1,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Mühlhausen	685/92	0,5	1,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Mühlhausen	79	0,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	81	0,5	11,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	83	0,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	85	0,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	87	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	9	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	91/10	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	93	0,5	4,5	B	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	93/11	0,5	2,5	C	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	93/13	1,5	4,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	93/14	1,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	93/15	1,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	93/16	0,5	5,5	C	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	93/2	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	93/4	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	93/5	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	93/6	0,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	94/1	0,5	2,5	C	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	94/2	0,5	1,5	C	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	96/3	0,5	3,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	96/31	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	96/35	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	96/4	0,5	1,5	C	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	96/46	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Mühlhausen	997	0,5	1,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	998	0,5	4,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	999	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	999	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Mühlhausen	999/1	0,5	4,5	C	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	999/3	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	577	12,5	17,5	B	Erdkabel Felsfräse
Mühlhausen	Wappersdorf	577	14,5	19,5	D	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	1060	0,5	1,5	D	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	1060	0,5	6,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1060/2	0,5	1,5	D	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	1060/2	1,5	6,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1060/2	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	1102/1	2,5	4,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1102/1	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1102/1	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1102/2	3,5	5,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1102/2	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1102/2	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/10	1,5	4,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/10	6,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/10	4,5	11,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/11	1,5	3,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/11	4,5	11,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/11	3,5	11,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/13	1,5	4,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/13	13,5	24,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/13	13,5	24,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/14	2,5	5,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/14	14,5	24,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/14	13,5	24,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/16	0,5	1,5	D	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/16	4,5	6,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/16	13,5	23,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/16	11,5	22,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/17	5,5	7,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/17	0,5	2,5	D	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/17	8,5	20,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/17	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/17	6,5	18,5	D	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/18	5,5	8,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/18	0,5	3,5	D	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/18	9,5	21,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/18	11,5	22,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/19	0,5	2,5	D	Erdkabel Felsfräse
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/19	7,5	10,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/19	1,5	4,5	D	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/19	5,5	14,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/19	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/19	13,5	22,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/2	0,5	3,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/2	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/2	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/20	0,5	1,5	D	Erdkabel Felsfräse
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/20	5,5	9,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/20	0,5	3,5	D	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/20	2,5	10,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/20	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/20	4,5	15,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/21	4,5	7,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/21	0,5	1,5	D	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/21	3,5	10,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/21	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/21	1,5	10,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/22	4,5	6,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/22	0,5	1,5	D	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/22	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/22	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/23	4,5	6,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/23	0,5	1,5	D	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/23	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/23	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/5	3,5	5,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/5	1,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/5	0,5	4,5	D	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/6	3,5	6,5	C	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/6	4,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/6	2,5	11,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/7	2,5	6,5	C	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/7	6,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/7	6,5	14,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/8	2,5	4,5	C	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/8	2,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/8	0,5	7,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/9	1,5	4,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/9	2,5	8,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1103/9	1,5	7,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/10	0,5	3,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/10	2,5	9,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/10	3,5	10,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/11	0,5	3,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/11	1,5	7,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/11	1,5	9,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/12	0,5	2,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/12	8,5	17,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/12	10,5	24,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/13	0,5	1,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/13	8,5	19,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/13	9,5	23,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/2	0,5	1,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/2	0,5	3,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/2	0,5	1,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/3	0,5	2,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/3	0,5	2,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/3	0,5	1,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/4	0,5	1,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/4	2,5	9,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/4	0,5	8,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/5	0,5	1,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/5	0,5	5,5	B	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/5	0,5	4,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/6	0,5	3,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/6	0,5	5,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/6	0,5	4,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/8	0,5	3,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/8	9,5	22,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	1104/8	11,5	24,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	113	0,5	4,5	C	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	113	2,5	7,5	C	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	113/1	0,5	3,5	C	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	113/1	3,5	6,5	C	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	113/2	0,5	3,5	C	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	113/2	3,5	6,5	C	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	116	0,5	4,5	C	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	116	0,5	6,5	C	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	117	0,5	4,5	C	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	117	0,5	7,5	C	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	117/1	0,5	3,5	C	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	13/1	0,5	3,5	C	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	13/3	0,5	2,5	C	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	16/1	0,5	2,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	16/1	2,5	5,5	D	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	16/2	0,5	2,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	16/2	1,5	5,5	D	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	16/4	1,5	2,5	D	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	17	0,5	1,5	C	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	19	0,5	1,5	C	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	19/1	0,5	2,5	C	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	21	0,5	1,5	C	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	21/1	0,5	2,5	C	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	23	0,5	2,5	C	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	468/1	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	468/2	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	468/3	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	477/13	0,5	1,5	D	Spunden

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Wappersdorf	477/14	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	477/15	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	480/6	0,5	1,5	D	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	560	0,5	14,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	561	0,5	5,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	561	0,5	3,5	B	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	561	0,5	14,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	561/1	0,5	8,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	561/1	0,5	2,5	B	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	561/1	0,5	4,5	B	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	561/1	0,5	12,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	562	0,5	6,5	B	Erdkabel Felsfräse
Mühlhausen	Wappersdorf	562	0,5	4,5	B	Fällung/Rodung
Mühlhausen	Wappersdorf	562	0,5	15,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	562	0,5	9,5	B	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	562	0,5	7,5	B	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	562	1,5	13,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	563	3,5	13,5	B	Erdkabel Felsfräse
Mühlhausen	Wappersdorf	563	3,5	11,5	B	Fällung/Rodung
Mühlhausen	Wappersdorf	563	11,5	22,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	563	5,5	15,5	B	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	563	0,5	10,5	B	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	563	6,5	14,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	564	0,5	17,5	B	Erdkabel Felsfräse
Mühlhausen	Wappersdorf	564	0,5	19,5	B	Fällung/Rodung
Mühlhausen	Wappersdorf	564	0,5	26,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	564	0,5	19,5	B	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	564	0,5	1,5	B	Rammpfahl Neubau
Mühlhausen	Wappersdorf	564	0,5	2,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	564	0,5	18,5	B	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	564	0,5	5,5	B	Stat. Bodenaufbereitung
Mühlhausen	Wappersdorf	564	0,5	2,5	B	KÜA Anlagenbau Teil 1
Mühlhausen	Wappersdorf	564	0,5	14,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	565	0,5	17,5	B	Erdkabel Felsfräse
Mühlhausen	Wappersdorf	565	0,5	19,5	B	Fällung/Rodung

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Wappersdorf	565	0,5	26,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	565	0,5	19,5	B	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	565	0,5	2,5	B	Rammpfahl Neubau
Mühlhausen	Wappersdorf	565	0,5	8,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	565	2,5	23,5	B	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	565	0,5	8,5	B	Stat. Bodenaufbereitung
Mühlhausen	Wappersdorf	565	0,5	4,5	B	KÜA Anlagenbau Teil 1
Mühlhausen	Wappersdorf	565	0,5	1,5	B	KÜA Montage
Mühlhausen	Wappersdorf	565	0,5	13,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	565/1	0,5	2,5	B	Fällung/Rodung
Mühlhausen	Wappersdorf	565/1	0,5	6,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	565/1	0,5	2,5	B	Rammpfahl Neubau
Mühlhausen	Wappersdorf	565/1	0,5	14,5	B	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	565/1	2,5	11,5	B	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	565/1	5,5	12,5	B	Stat. Bodenaufbereitung
Mühlhausen	Wappersdorf	565/1	0,5	3,5	B	KÜA Anlagenbau Teil 1
Mühlhausen	Wappersdorf	565/1	0,5	9,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	576	0,5	1,5	B	Betonarbeiten Neubau
Mühlhausen	Wappersdorf	576	0,5	11,5	B	Erdkabel Felsfräse
Mühlhausen	Wappersdorf	576	0,5	19,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	576	0,5	13,5	B	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	576	0,5	14,5	B	Fällung/Rodung
Mühlhausen	Wappersdorf	576	0,5	5,5	B	Rammpfahl Neubau
Mühlhausen	Wappersdorf	576	7,5	22,5	B	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	576	0,5	7,5	B	KÜA Anlagenbau Teil 1
Mühlhausen	Wappersdorf	576	8	12	B	KÜA Montage
Mühlhausen	Wappersdorf	576	0,5	1,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	577	20,5	26,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	577	13,5	18,5	B	Fällung/Rodung
Mühlhausen	Wappersdorf	577	1,5	3,5	B	Rammpfahl Neubau
Mühlhausen	Wappersdorf	577	22,5	28,5	B	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	577	3,5	6,5	B	KÜA Anlagenbau Teil 1
Mühlhausen	Wappersdorf	577	4,5	7,5	B	KÜA Montage
Mühlhausen	Wappersdorf	577	2,5	7,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	577/1	0,5	21,5	B	Erdkabel Felsfräse

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Wappersdorf	577/1	0,5	30,5	B	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	577/1	0,5	23,5	B	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	577/1	0,5	23,5	B	Fällung/Rodung
Mühlhausen	Wappersdorf	577/1	0,5	3,5	B	Rammpfahl Neubau
Mühlhausen	Wappersdorf	577/1	1,5	24,5	B	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	577/1	0,5	5,5	B	KÜA Anlagenbau Teil 1
Mühlhausen	Wappersdorf	577/1	2	4	B	KÜA Montage
Mühlhausen	Wappersdorf	577/1	0,5	15,5	B	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	590	0,5	14,5	C	Erdkabel Felsfräse
Mühlhausen	Wappersdorf	590	8,5	22,5	C	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	590	2,5	16,5	C	Erdkabel Aushub mit Verladung
Mühlhausen	Wappersdorf	590	2,5	6,5	C	Spunden
Mühlhausen	Wappersdorf	590	0,5	17,5	C	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	903	0,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	903	0,5	7,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	903/1	6,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	903/1	3,5	11,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	906	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	906/2	4,5	11,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	906/2	3,5	10,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	909	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	909	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Mühlhausen	Wappersdorf	912	0,5	1,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	912/1	0,5	3,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	912/10	0,5	1,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	912/11	0,5	1,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	912/12	0,5	1,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	912/13	0,5	2,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	912/15	0,5	2,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	912/17	0,5	3,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	912/2	0,5	2,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	912/3	0,5	3,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	912/4	1,5	4,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	912/6	0,5	3,5	D	Erdkabel Meißelbagger
Mühlhausen	Wappersdorf	912/7	0,5	2,5	D	Erdkabel Meißelbagger

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	10	0,5	9,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	10/1	3,5	10,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1000	0,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/1	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/10	1,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/2	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/4	1,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/5	1,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/7	1,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/8	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1006/9	1,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1007	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1008	0,5	16,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1009	3,5	14,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1009/1	2,5	12,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1011	3,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1013	1,5	22,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1015	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1015/1	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1015/4	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1015/5	1,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1016	1,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1020/3	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1021	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1021/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1021/4	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1021/5	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1021/6	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1021/7	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1021/9	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1023	2,5	19,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	103	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	103/10	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	103/12	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	103/14	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	103/16	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	103/20	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	103/22	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	103/5	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	103/6	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	103/7	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	103/8	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	105	0,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	105/1	0,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1051/35	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1051/36	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1051/37	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1051/38	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1051/39	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1051/40	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1051/41	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1051/42	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	1051/44	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	108	5,5	8,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	113/2	5,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	117/1	12,5	21,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	117/2	5,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	118/1	11,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	13	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	15/1	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	20/1	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	22	5,5	8,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	24	0,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	24/1	6,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	24/2	1,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	24/3	7,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245	6,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/1	8,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/10	14,5	23,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/12	16,5	20,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	245/13	17,5	23,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/14	18,5	25,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/15	20,5	28,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/19	3,5	23,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/2	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/23	17,5	21,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/3	10,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/4	9,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/5	13,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/6	13,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/7	14,5	20,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/8	14,5	21,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	245/9	14,5	22,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/1	13,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/10	14,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/11	12,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/12	11,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/4	10,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/5	16,5	23,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/7	13,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	246/9	14,5	24,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	248	7,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	248/1	7,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	249	9,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	250	10,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	250/1	15,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	250/2	16,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	250/3	10,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	250/4	11,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	255	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	256	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	257/1	5,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	258	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	259	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	26	0,5	10,5	B	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	26/2	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	260	7,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	261	3,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/1	20,5	33,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/10	5,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/11	12,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/12	7,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/13	7,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/14	10,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/17	12,5	22,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/3	21,5	34,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/4	10,5	21,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/5	5,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/6	18,5	29,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/7	11,5	20,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/8	14,5	23,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	262/9	8,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	263	11,5	37,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	268/1	7,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	268/2	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	268/4	5,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	3	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	360	2,5	12,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	361	4,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	361/1	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	361/3	6,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	362	2,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	362/1	2,5	9,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	391/15	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	391/3	6,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	391/4	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	391/5	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	391/8	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	391/9	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	392	9,5	15,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	394	19,5	37,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	394/1	14,5	22,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	395/1	14,5	23,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	395/4	16,5	25,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	396	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	396/2	8,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	396/3	12,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	398	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	399	4,5	27,5	B	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	399/1	0,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	399/2	0,5	11,5	d	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	399/3	0,5	20,5	B	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	42/2	0,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	43	0,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	43/1	0,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	445	2,5	23,5	B	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	445/1	0,5	9,5	B	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	445/2	0,5	13,5	B	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	445/3	2,5	21,5	B	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	451/1	15,5	25,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	451/2	13,5	19,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	451/5	8,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/1	5,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/10	7,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/100	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/102	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/107	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/11	7,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/110	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/111	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/14	2,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/16	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/17	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/18	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/19	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	454/2	4,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/20	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/21	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/22	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/23	4,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/24	10,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/25	9,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/26	8,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/27	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/28	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/29	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/3	1,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/30	2,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/31	3,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/32	4,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/33	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/34	1,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/35	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/36	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/37	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/38	2,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/39	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/4	8,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/40	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/42	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/44	10,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/45	13,5	24,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/46	14,5	26,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/47	9,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/48	7,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/49	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/50	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/51	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/53	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/54	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	454/55	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/56	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/57	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/58	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/59	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/6	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/60	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/61	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/65	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/66	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/67	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/7	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/71	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/72	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/73	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/74	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/75	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/76	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/77	1,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/78	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/79	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/8	8,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/80	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/81	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/82	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/83	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/84	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/85	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/86	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/87	0,5	5,5	B	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/88	0,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/91	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/93	1,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/97	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	454/99	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	456	9,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	457	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	458	12,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	459	9,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	460	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	462	1,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	464/3	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	464/4	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	464/5	5,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	464/6	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	464/7	4,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	464/8	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	464/9	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	466/1	7,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	466/2	4,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	466/3	4,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	466/4	4,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	466/5	3,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/1	4,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/10	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/11	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/12	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/13	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/14	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/15	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/16	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/2	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/3	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/4	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/5	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/6	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/7	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/8	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	469/9	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471	14,5	32,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	471/1	19,5	32,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/10	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/12	8,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/13	7,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/14	5,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/15	4,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/16	4,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/17	3,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/18	2,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/2	15,5	30,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/21	1,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/22	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/24	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/25	0,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/26	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/27	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/28	1,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/29	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/3	8,5	21,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/30	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/32	10,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/33	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/34	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/35	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/36	0,5	15,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/38	6,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/39	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/4	7,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/40	6,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/41	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/42	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/43	5,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/44	5,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/45	4,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/5	4,5	13,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	471/6	3,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/7	2,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/8	2,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	471/9	1,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	474	0,5	5,5	B	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	474/6	0,5	4,5	B	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	474/8	0,5	2,5	B	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	49/1	2,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	5	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	5/2	1,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	5/3	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	5/5	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	5/8	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	51	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	51/50	1,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	52	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	52/1	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	59/1	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	59/3	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	592/1	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	593/10	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	593/2	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	595	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	595/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	595/5	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	596/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	596/2	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	598/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	598/3	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	598/6	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	599/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	599/3	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	599/4	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	599/5	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	599/6	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Mühlhausen	600/2	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	600/3	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	600/5	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	601/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	601/2	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	601/3	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	601/4	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	603/1	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	61	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	63	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	65	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	65/3	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	9	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	91/13	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	91/8	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	91/9	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	97	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	98/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	98/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	98/3	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	997	4,5	13,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	997/1	4,5	8,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	998	5,5	16,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	999	0,5	13,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	999/1	7,5	16,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	999/3	1,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	999/6	3,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Mühlhausen	999/7	5,5	10,5	C	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Wappersdorf	517/2	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Wappersdorf	518	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Wappersdorf	518/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Wappersdorf	518/3	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Wappersdorf	518/5	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Wappersdorf	518/6	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Wappersdorf	518/7	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Mühlhausen	Wappersdorf	519/19	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Wappersdorf	519/27	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Wappersdorf	519/29	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Wappersdorf	519/30	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Wappersdorf	519/31	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Wappersdorf	519/36	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Wappersdorf	519/37	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Mühlhausen	Wappersdorf	519/81	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	10	0,5	15,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	10	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	10	0,5	2,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	10/1	0,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1090/2	5,5	13,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1090/2	0,5	11,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1090/2	0,5	3,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1090/2	1,5	11,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1090/3	3,5	8,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1090/3	0,5	5,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1090/3	0,5	7,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1090/6	3,5	12,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1090/6	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1090/6	0,5	3,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1090/6	0,5	5,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1091	3,5	12,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1091	0,5	5,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1091	0,5	1,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1092	6,5	11,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1092	0,5	6,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1093	8,5	10,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1093	0,5	2,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1094	9,5	12,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	11/2	6,5	23,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	11/2	0,5	11,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	11/2	0,5	9,5	C	Seilzug nachts Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	11/2	0,5	10,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1100/1	1,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1100/1	7,5	18,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1100/1	0,5	3,5	D	Seilzug tags Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1100/1	5,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1100/2	14,5	22,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1100/2	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1100/2	7,5	18,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1100/2	0,5	3,5	D	Seilzug tags Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1100/2	2,5	10,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1100/3	11,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1100/3	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1100/3	7,5	17,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1100/3	0,5	2,5	D	Seilzug tags Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1100/3	0,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/1	10,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/1	4,5	14,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/1	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/10	8,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/10	1,5	6,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/11	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/11	0,5	4,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/12	10,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/12	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/12	0,5	3,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/12	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/13	10,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/13	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/13	0,5	1,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/13	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/15	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/15	0,5	3,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/16	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/16	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/16	0,5	1,5	D	Seilzug nachts Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	1101/16	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/17	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/17	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/17	0,5	1,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/18	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/18	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/18	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/2	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/2	0,5	5,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/20	2,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/20	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/21	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/21	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/21	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/22	2,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/22	0,5	11,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/23	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/23	3,5	11,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/23	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/25	10,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/25	2,5	8,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/26	8,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/26	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/26	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/3	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/3	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/3	0,5	3,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/3	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1101/6	0,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1101/6	7,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1103	0,5	22,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1103	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1103	0,5	17,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1103	0,5	2,5	C	Seilzug tags Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1103	0,5	9,5	C	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	1103/4	0,5	22,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1103/4	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1103/4	0,5	17,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1103/4	0,5	2,5	C	Seilzug tags Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1103/4	0,5	9,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1103/5	1,5	12,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1103/6	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1103/7	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1108/15	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1108/15	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1108/15	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1108/3	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1108/3	7,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1108/3	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1108/4	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1108/4	0,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1108/5	0,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1108/7	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1108/7	0,5	11,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1129/1	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1129/1	1,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1129/10	1,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1129/10	0,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1129/12	7,5	14,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1129/12	0,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1129/13	11,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1129/2	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1129/2	1,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1129/3	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1129/3	2,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1129/5	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1129/5	0,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1129/6	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1129/6	0,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1129/7	1,5	7,5	D	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	1129/7	2,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1129/8	4,5	10,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1129/8	1,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1129/9	7,5	13,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1129/9	0,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1132/1	6,5	18,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1132/1	0,5	2,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1145/1	0,5	7,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1145/1	0,5	3,5	C	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1145/2	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1146	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1147	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1148	0,5	20,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1149	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1150	0,5	19,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1152	0,5	19,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1152	0,5	2,5	C	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1152/2	8,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1152/2	0,5	1,5	C	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1153	3,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1156	0,5	10,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1157/2	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1157/2	0,5	3,5	C	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1157/3	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1157/3	0,5	3,5	C	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1157/4	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1158	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1158	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1158	0,5	2,5	C	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1158/1	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1159/2	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1160	7,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1161	0,5	5,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1165	0,5	6,5	G	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1167	0,5	6,5	C	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	1167/1	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1169	0,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1174	0,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1179	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1181	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1181/3	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1187/4	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1187/5	0,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1199	0,5	3,5	G	Fällung/Rodung
Postbauer-Heng	Heng	1199	0,5	3,5	G	Rammpfahl Neubau
Postbauer-Heng	Heng	1199	0,5	9,5	G	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1199	4,5	14,5	G	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	12	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1216	0,5	17,5	B	Fällung/Rodung
Postbauer-Heng	Heng	1216	0,5	4,5	B	Betonarbeiten Neubau
Postbauer-Heng	Heng	1216	0,5	7,5	B	Rammpfahl Neubau
Postbauer-Heng	Heng	1216	0,5	14,5	B	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1216	0,5	14,5	B	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1359/2	1,5	19,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1360/3	0,5	16,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1393	0,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1393	0,5	4,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1393/2	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1393/3	0,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1393/3	0,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1393/4	0,5	20,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1393/4	0,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	14	1,5	8,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	14	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	14/1	1,5	8,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	14/1	0,5	1,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1419/2	12,5	25,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1419/2	2,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1419/3	13,5	24,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1419/3	2,5	3,5	D	Spunden

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	1422/1	13,5	23,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1422/1	1,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1423/1	1,5	13,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1423/1	0,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1423/3	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1423/3	13,5	23,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1423/3	1,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1424/2	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1424/2	6,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1424/2	0,5	2,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	1424/3	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1424/3	14,5	23,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1424/3	1,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	147	0,5	5,5	B	Fällung/Rodung
Postbauer-Heng	Heng	147	0,5	2,5	B	Betonarbeiten Neubau
Postbauer-Heng	Heng	147	0,5	7,5	B	Rammpfahl Neubau
Postbauer-Heng	Heng	147	0,5	14,5	B	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	147	0,5	15,5	B	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1484	4,5	13,5	B	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1484	0,5	1,5	B	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1487	2,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	1487	0,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	1487	0,5	19,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	16	0,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	18	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	18/1	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	18/2	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	2/2	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	2/3	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	2/3	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	20	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	21	0,5	12,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	23	0,5	10,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	24	0,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	279/1	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	28	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	282	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	282/1	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	282/2	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	282/4	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	282/5	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	283	0,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	285	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	285/11	8,5	19,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	285/12	7,5	19,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	285/13	6,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	285/14	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	285/15	8,5	14,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	285/16	3,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	285/2	5,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	285/4	8,5	20,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	285/5	8,5	19,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	285/6	3,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	285/7	3,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	285/9	9,5	20,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	286/10	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	286/11	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	286/4	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	286/5	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	287	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	287/11	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	287/12	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	287/5	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	287/7	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	288/2	4,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	288/4	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	288/5	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	290	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	290/4	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	290/5	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	290/6	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	291	2,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	291/1	4,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	291/2	2,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	291/3	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	291/5	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	291/7	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	291/8	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	291/8	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	291/9	1,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	292	5,5	10,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	292/4	9,5	16,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	292/5	4,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	292/6	9,5	16,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	295	5,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	295/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	295/1	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	295/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	295/2	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	295/3	8,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	295/4	2,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	295/5	5,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	3	0,5	17,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	300	9,5	18,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	313	0,5	14,5	B	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	315	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	315/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	315/4	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	315/4	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	315/5	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	315/5	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	316	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	316/1	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	316/2	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	316/3	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	316/5	4,5	13,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	316/6	3,5	11,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	317/10	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	317/11	0,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	317/13	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	317/4	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	317/5	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	317/6	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	317/9	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	33/11	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	33/12	1,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	33/3	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	33/4	0,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	33/5	2,5	8,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	33/8	2,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	33/9	4,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	347	3,5	19,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	347	0,5	2,5	C	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	36	0,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	385	0,5	18,5	B	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	385	2,5	5,5	B	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	385	11,5	20,5	B	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	39	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	390	0,5	18,5	B	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	390	1,5	5,5	B	Spunden
Postbauer-Heng	Heng	390	0,5	18,5	B	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	41	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	42	1,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	43	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	44	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	46	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	471/47	13,5	18,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	471/48	10,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	471/5	9,5	21,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	471/57	8,5	20,5	D	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	478/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	478/3	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	478/7	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	479	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	479/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	479/2	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	479/3	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	479/4	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	480	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	480/1	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	481	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	481/1	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	482	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	482/2	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	482/3	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	482/4	1,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	482/5	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	482/6	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	485	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	486	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	486/3	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	486/4	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	486/6	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	487	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	487/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	487/3	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	488	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	488/1	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	488/2	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	488/3	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	488/4	1,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	488/5	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/1	7,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/1	0,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	492/10	6,5	11,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	492/11	6,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/12	5,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/12	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	492/13	7,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/13	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	492/13	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	492/14	6,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/14	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	492/15	4,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/16	5,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/17	3,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/18	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/19	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/2	7,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/2	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	492/20	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/24	1,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/25	1,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/26	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/27	1,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/28	2,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/29	1,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/3	8,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/30	3,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/31	3,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/33	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/34	9,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/34	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	492/35	3,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/4	9,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/5	9,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/6	10,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/6	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	492/7	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	492/8	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	492/9	6,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	499/1	8,5	31,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	499/1	0,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	5	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	5	0,5	7,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	5/2	7,5	17,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	501	8,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	501	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	501/1	6,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	501/2	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	501/2	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	501/3	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	502	3,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	502/1	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	502/2	2,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	502/3	2,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	502/4	2,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	502/5	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	503	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	503/1	2,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	503/2	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	503/3	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	503/4	1,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	503/5	2,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	503/7	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	503/8	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	504	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	504/1	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	504/2	2,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	506/10	5,5	29,5	G	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	506/10	0,5	9,5	G	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	506/3	4,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	506/3	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	506/9	22,5	34,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	506/9	13,5	22,5	D	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	507	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	507/2	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	508	2,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	508/3	5,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	508/3	0,5	10,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	508/4	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	508/5	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	508/6	3,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	509	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	509/1	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	509/11	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	509/18	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	509/2	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	509/4	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	509/5	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	509/7	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/10	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/13	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/16	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/17	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/18	3,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/18	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	510/19	1,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/20	1,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/24	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/25	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/26	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/27	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/30	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/33	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/5	11,5	21,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/5	2,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	510/6	4,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	510/6	0,5	10,5	D	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	510/7	3,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512	2,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512	0,5	10,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	512/10	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/13	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/14	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/15	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/16	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/17	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/18	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/2	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/2	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	512/20	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/21	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/22	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/23	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/24	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/26	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/27	4,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/28	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/29	3,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/3	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/30	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/31	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/34	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/35	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/36	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/38	5,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/38	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	512/39	6,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/39	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	512/4	4,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/4	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	512/40	7,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/40	0,5	8,5	D	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	512/41	9,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/41	0,5	11,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	512/42	10,5	20,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/42	3,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	512/43	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/44	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/6	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/7	4,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	512/9	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	513	3,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	513	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	514	4,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	515/10	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	515/10	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	515/2	0,5	10,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	515/2	0,5	18,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	515/2	0,5	2,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	515/22	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	515/26	0,5	10,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	515/26	0,5	19,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	516/1	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	517	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	537/2	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	537/3	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	537/6	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538	2,5	12,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538	0,5	1,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/10	8,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/10	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/11	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/12	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/13	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/14	3,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/14	0,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/15	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	538/16	1,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/18	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/19	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/2	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/20	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/21	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/22	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/23	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/24	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/25	4,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/25	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/26	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/26	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/27	10,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/27	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/27	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/29	7,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/29	2,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/3	4,5	28,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/3	0,5	13,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/30	4,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/30	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/31	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/32	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/33	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/34	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/35	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/37	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/38	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/39	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/4	4,5	19,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/4	0,5	9,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/40	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/41	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/42	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	538/43	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/44	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/45	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/46	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/47	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/47	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/48	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/48	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/49	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/49	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/5	4,5	18,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/5	0,5	6,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/50	8,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/50	4,5	14,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/50	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/51	8,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/51	5,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/51	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/52	9,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/52	6,5	24,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/52	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/53	11,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/53	13,5	26,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/53	0,5	7,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/54	12,5	25,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/54	7,5	22,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/54	0,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/55	15,5	28,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/55	12,5	23,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/55	5,5	20,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/58	6,5	12,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/58	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/58	0,5	1,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/6	15,5	20,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/6	1,5	8,5	C	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	538/7	7,5	15,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/7	0,5	1,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/71	0,5	11,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/71	0,5	1,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/76	0,5	9,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/76	0,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/78	0,5	11,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/78	0,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/78	0,5	1,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/79	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/80	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/81	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/82	7,5	12,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	538/82	0,5	1,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	538/85	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	543	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	544	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	544/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	545	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	546	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	546/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	546/4	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	548/4	0,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	550/13	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	550/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	551	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	552	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	552/2	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	552/6	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	552/7	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	559/5	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	564	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	564/6	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	564/7	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	564/9	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	565/4	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	565/6	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	565/7	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	565/8	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	566/1	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	567/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	567/3	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	567/4	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	567/5	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	567/6	1,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/1	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/10	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/11	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/11	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	569/12	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/12	2,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	569/13	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/13	5,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	569/13	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	569/14	11,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/14	6,5	20,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	569/14	0,5	7,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	569/15	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/15	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	569/16	8,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/16	1,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	569/16	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	569/17	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/17	3,5	13,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	569/17	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	569/18	14,5	25,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/18	11,5	21,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	569/18	5,5	16,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	569/20	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	569/22	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/23	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/3	3,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/4	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/5	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/6	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/7	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/8	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/9	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	569/9	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	571/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	571/10	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	571/15	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	571/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	571/3	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	571/4	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	571/5	1,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	571/6	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	571/7	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	571/8	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	571/9	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	572	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	572/4	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	572/5	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	572/9	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	573/10	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	573/12	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	574/6	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/10	0,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/11	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/12	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/13	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/16	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/17	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/18	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	576/19	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/20	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/21	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/22	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/23	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/24	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/25	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/26	1,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/27	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/3	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/4	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/5	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/6	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/7	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/8	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	576/9	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	577/2	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	577/3	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	577/4	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	578	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	578/1	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	578/2	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	578/3	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	578/4	2,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	578/5	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	579	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	579/1	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	580	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	580/1	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	580/10	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	580/11	6,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	580/12	4,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	580/13	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	580/2	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	580/4	2,5	6,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	580/5	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	580/8	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	580/9	4,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	581	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	582/1	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	582/10	2,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	582/12	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	582/13	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	582/16	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	582/3	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	582/4	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	582/5	5,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	582/6	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	582/8	4,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	582/9	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/10	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/11	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/12	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/13	7,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/14	7,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/15	8,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/15	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	583/16	7,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/16	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	583/18	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/19	6,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/20	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/22	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/24	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/25	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/26	6,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/27	8,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/27	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	583/27	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	583/28	7,5	10,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	583/4	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/5	2,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/6	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/8	1,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	583/9	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	590/1	3,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	590/2	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	591/10	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	591/5	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	591/5	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	591/6	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	591/6	0,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	591/7	5,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	591/8	12,5	19,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	591/8	4,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	591/8	0,5	7,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	592/4	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/1	8,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/10	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/12	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/13	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/14	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/15	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/16	3,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/17	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/18	8,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/19	0,5	10,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/2	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/24	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/25	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/26	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/27	3,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/28	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/3	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/4	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	594/5	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/7	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/8	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	594/9	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	60	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	604	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	605	6,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	605	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	605	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	605/1	10,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	605/1	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	605/2	11,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	605/2	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	610/1	14,5	23,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	610/1	7,5	14,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	610/1	3,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	610/2	12,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	610/2	2,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	610/2	1,5	8,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	610/3	9,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	610/3	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	610/3	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	611/1	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	611/1	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	611/2	9,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	611/3	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	611/5	10,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	638/1	6,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	641/1	7,5	14,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	641/1	5,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	641/1	0,5	6,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	641/2	8,5	18,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	641/2	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	641/2	0,5	9,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	643	0,5	32,5	C	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	643	0,5	17,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	643	0,5	19,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	643/2	14,5	23,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	643/2	0,5	9,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	643/3	10,5	17,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	643/3	0,5	2,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	643/4	7,5	12,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	646	3,5	21,5	G	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	646	0,5	12,5	G	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	646	0,5	3,5	G	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	646/10	0,5	12,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	646/10	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	646/10	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	646/9	2,5	19,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	646/9	0,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	693	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	694	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	698	0,5	13,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	7/1	1,5	12,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	720/10	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	720/11	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	720/12	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	720/13	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	720/14	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	720/15	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	720/17	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	720/18	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	720/19	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	720/21	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	720/22	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	720/24	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	720/25	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	720/26	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	729/1	0,5	13,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	729/1	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	731/1	3,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	731/1	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	731/2	10,5	22,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	731/2	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	731/2	0,5	8,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	731/3	12,5	28,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	731/3	0,5	10,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	731/3	0,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	732/1	6,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	732/2	9,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	732/3	12,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	732/3	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	732/3	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	735	22,5	28,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	735	12,5	20,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	735	12,5	19,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	739/1	10,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	739/1	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	740/10	8,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	740/10	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	740/11	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	740/11	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	740/12	10,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	740/12	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	740/13	11,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	740/13	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	740/5	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	740/5	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	740/6	7,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	740/7	8,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	740/8	9,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	740/9	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	742/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	742/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	744/2	6,5	8,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	744/2	5,5	20,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	744/2	8,5	19,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/10	8,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	745/10	6,5	25,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/10	4,5	12,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/12	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	745/12	1,5	14,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/12	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/2	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	745/2	6,5	18,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/2	5,5	18,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/3	3,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	745/3	3,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/3	2,5	11,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/4	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	745/4	0,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/4	0,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/5	4,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	745/5	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/5	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/6	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	745/6	0,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/7	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	745/7	0,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/7	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/8	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	745/8	7,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/8	1,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/9	7,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	745/9	6,5	22,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	745/9	2,5	9,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	75	0,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/10	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/10	2,5	13,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/10	2,5	11,5	D	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	751/11	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/11	0,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/11	3,5	11,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/12	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/12	3,5	14,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/13	5,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/13	0,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/13	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/14	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/14	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/14	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/15	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/15	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/16	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/16	0,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/16	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/17	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/17	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/17	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/18	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/18	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/18	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/19	7,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/19	5,5	13,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/19	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/20	8,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/20	0,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/20	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/21	10,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/21	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/21	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/22	11,5	21,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/22	5,5	14,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/23	11,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/23	1,5	8,5	D	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	751/24	10,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/24	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/25	10,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/25	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/26	11,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/26	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/27	12,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/27	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/27	1,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/28	10,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/28	10,5	23,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/28	3,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/30	15,5	23,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/30	0,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/30	5,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/38	11,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/38	8,5	20,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/38	3,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/39	11,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/39	6,5	18,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/39	4,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/4	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/4	7,5	20,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/4	11,5	22,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/40	12,5	19,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/40	3,5	16,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/40	4,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/41	13,5	20,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/41	2,5	14,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/41	4,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/42	13,5	22,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/42	2,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/42	4,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/43	14,5	22,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/43	2,5	10,5	D	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	751/43	5,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/44	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/44	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/45	8,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/45	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/46	16,5	26,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/46	16,5	22,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/5	8,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/5	0,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/5	12,5	24,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/6	8,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/6	0,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/6	12,5	23,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/7	10,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/7	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/7	13,5	23,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	751/8	13,5	25,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	751/8	12,5	19,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	76	0,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	764/2	10,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	764/2	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	765/1	9,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	765/1	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	765/3	9,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	765/3	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	765/4	13,5	19,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	765/4	2,5	7,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	765/5	10,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	765/5	0,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	765/6	18,5	26,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	765/6	5,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	765/7	15,5	26,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	765/7	4,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	767	8,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/1	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	767/10	11,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/10	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	767/11	10,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/11	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	767/12	10,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/12	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	767/17	9,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/17	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	767/18	8,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/19	8,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/2	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/21	8,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/22	8,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/3	8,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/4	9,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/4	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	767/5	8,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/6	12,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/6	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	767/7	9,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/8	11,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	767/8	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	768/1	5,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	768/3	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	768/4	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	768/5	8,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	771/10	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	771/10	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	771/14	4,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	771/2	2,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	771/3	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	771/4	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	771/5	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	771/6	4,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	771/7	5,5	7,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	771/8	6,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	771/9	7,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	772/11	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	772/11	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	772/12	9,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	772/12	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	772/13	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	772/13	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	772/2	1,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	772/3	1,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	772/4	2,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	772/5	3,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	772/6	4,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	772/7	2,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	772/8	2,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	772/9	1,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	774	0,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	774/11	5,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	774/12	4,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	774/12	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	774/13	1,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	774/5	0,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	774/6	0,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	774/7	4,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	774/8	0,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	774/9	1,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	777	1,5	11,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	777	2,5	6,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	777/3	3,5	14,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	777/3	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	777/3	0,5	6,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	777/3	0,5	4,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	777/5	10,5	21,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	777/5	1,5	17,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	777/5	5,5	17,5	C	Seilzug nachts Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	777/5	0,5	2,5	C	Seilzug tags Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	777/5	0,5	12,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	777/6	7,5	14,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	777/6	0,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	777/6	1,5	16,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	777/6	0,5	1,5	C	Seilzug tags Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	777/6	0,5	5,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	777/7	4,5	8,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	777/7	0,5	2,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	778	7,5	10,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	778	0,5	3,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	778	0,5	8,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	778/2	6,5	10,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	778/2	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	778/2	5,5	17,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	778/3	9,5	11,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	778/3	1,5	7,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	78	5,5	15,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	781	5,5	20,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	781	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	781	0,5	20,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	781	0,5	5,5	C	Seilzug tags Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	781	3,5	12,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	782	6,5	17,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	782	1,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	782	0,5	10,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	782	6,5	18,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	782/1	4,5	8,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	782/1	0,5	6,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	782/1	6,5	18,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	782/2	4,5	8,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	782/2	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	782/2	0,5	10,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	782/2	6,5	18,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	79	0,5	16,5	C	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	793/2	11,5	17,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	793/2	4,5	12,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	793/2	1,5	6,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	793/2	6,5	12,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	793/3	15,5	21,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	793/3	3,5	11,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	793/3	4,5	9,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	793/3	8,5	12,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	8	0,5	6,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	80	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	82	0,5	10,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	83	0,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	84/2	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	84/20	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	84/4	0,5	10,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	89/1	0,5	10,5	B	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	955/1	0,5	4,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/100	13,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/100	7,5	8,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/103	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/104	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/105	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/107	4,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/107	1,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/108	4,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/108	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/108	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/109	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/109	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/109	0,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/116	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/116	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/135	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/135	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/135	0,5	4,5	D	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	956/40	12,5	22,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/40	5,5	18,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/40	11,5	18,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/41	11,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/41	2,5	14,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/41	7,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/42	9,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/42	0,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/42	3,5	8,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/43	9,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/43	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/43	3,5	7,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/44	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/44	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/44	2,5	7,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/45	10,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/45	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/45	2,5	8,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/46	10,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/46	2,5	8,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/47	13,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/47	4,5	8,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/48	12,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/48	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/49	10,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/49	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/50	10,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/51	8,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/52	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/53	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/54	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/55	4,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/56	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/57	12,5	20,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/57	5,5	15,5	D	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	956/57	15,5	22,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/58	7,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/58	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/58	8,5	14,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/59	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/59	3,5	7,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/60	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/60	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/61	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/61	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/62	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/62	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/63	8,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/63	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/64	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/65	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/66	4,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/67	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/68	4,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/69	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/71	4,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/71	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/77	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/78	11,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/78	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/80	16,5	26,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/80	11,5	25,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/80	15,5	24,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/81	10,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/81	2,5	11,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/81	14,5	23,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/82	8,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/82	1,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/82	11,5	23,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/83	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	956/83	3,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/83	10,5	21,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/84	7,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/84	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/85	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/85	1,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/85	2,5	12,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/86	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/86	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/86	2,5	12,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/87	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/87	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/87	3,5	12,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/88	5,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/88	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/88	4,5	14,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/91	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/91	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/91	2,5	7,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/92	8,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/92	1,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/92	11,5	24,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/93	9,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/93	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/93	2,5	7,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/95	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/95	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/95	5,5	9,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	956/97	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/98	3,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/99	12,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	956/99	2,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/1	12,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	959/1	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/1	0,5	5,5	D	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Heng	959/10	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	959/10	2,5	16,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/10	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/11	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	959/11	1,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/11	3,5	7,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/14	7,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	959/14	1,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/14	1,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/4	12,5	19,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	959/4	2,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/4	0,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/5	12,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	959/5	2,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/5	0,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/6	10,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	959/6	1,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/6	1,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/7	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	959/7	1,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/7	1,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/8	8,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	959/8	1,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/8	2,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/9	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Heng	959/9	1,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Heng	959/9	0,5	7,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	103/1	13,5	20,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	103/1	8,5	22,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	103/1	1,5	5,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	103/1	0,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	103/3	0,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	103/3	0,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	103/3	0,5	1,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	104/3	0,5	15,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Postbauer	104/3	2,5	23,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	104/3	0,5	8,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	104/3	0,5	17,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	1105/1	0,5	7,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	1105/1	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	1110	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	1110	0,5	11,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	1114/1	0,5	2,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	128	0,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	128	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	131	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	131/11	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	131/14	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	131/15	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	131/16	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	131/17	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	131/18	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	131/21	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	131/23	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	131/24	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	139/2	0,5	1,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	140	0,5	1,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1425/3	20,5	23,5	B	Fällung/Rodung
Postbauer-Heng	Postbauer	1425/3	1,5	2,5	B	Rammpfahl Neubau
Postbauer-Heng	Postbauer	1425/3	7,5	8,5	B	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1425/4	3,5	23,5	B	Fällung/Rodung
Postbauer-Heng	Postbauer	1425/4	0,5	2,5	B	Rammpfahl Neubau
Postbauer-Heng	Postbauer	1425/4	0,5	5,5	B	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	1425/4	6,5	8,5	B	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1425/4	0,5	5,5	B	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	1509	1,5	4,5	G	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1510	0,5	3,5	G	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1512	1,5	5,5	G	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1513	0,5	3,5	G	Fällung/Rodung
Postbauer-Heng	Postbauer	1513	0,5	4,5	G	Rammpfahl Neubau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Postbauer	1513	0,5	10,5	G	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1547	0,5	1,5	G	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1548	0,5	5,5	G	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1549	0,5	5,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1550	0,5	4,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1551	0,5	4,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1553	1,5	4,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1554	0,5	3,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1556	0,5	4,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1557	0,5	4,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1558	0,5	3,5	G	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1559	0,5	4,5	G	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1560	0,5	3,5	G	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	1561	0,5	3,5	G	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	173/2	0,5	1,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	173/3	0,5	1,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	173/5	0,5	1,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	173/6	0,5	1,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	175	0,5	1,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	176	0,5	1,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	180	0,5	1,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	182/1	0,5	1,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	184	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	196	0,5	2,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	196/2	0,5	1,5	D	Spunden
Postbauer-Heng	Postbauer	270/13	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	270/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	270/3	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	307	5,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	318/1	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	327	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	361	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	361/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	371	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	373	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Postbauer	373/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	373/3	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	373/4	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	373/5	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	374/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	412	0,5	4,5	B	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	413	1,5	5,5	B	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	461/3	14,5	18,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	461/3	17,5	22,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	461/3	0,5	1,5	C	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	461/3	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	47/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	475	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	475/14	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	475/15	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	475/16	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	475/17	4,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	475/2	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	475/4	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	475/5	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	475/6	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	475/9	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	477/7	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	478/3	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	478/7	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/10	6,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/10	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/10	0,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/11	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/11	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/12	12,5	19,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/12	1,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/12	0,5	1,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/12	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/13	10,5	15,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Postbauer	480/13	2,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/14	10,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/14	3,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/15	10,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/15	3,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/15	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/16	11,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/16	3,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/16	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/19	12,5	23,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/19	2,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/19	5,5	12,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/21	14,5	19,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/21	11,5	26,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/21	4,5	10,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/22	12,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/22	11,5	23,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/22	0,5	1,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/22	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/23	10,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/23	11,5	24,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/25	11,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/25	12,5	24,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/25	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/29	10,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/29	9,5	22,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/29	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/3	12,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/3	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/3	0,5	1,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/3	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/30	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/30	7,5	26,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/31	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/31	11,5	22,5	D	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Postbauer	480/31	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/32	10,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/32	13,5	21,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/32	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/33	8,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/33	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/33	1,5	5,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/34	9,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/34	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/35	12,5	17,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/35	11,5	26,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/35	1,5	8,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/36	9,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/36	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/4	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/4	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/5	9,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/5	1,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/6	9,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/6	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/7	9,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/7	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/7	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/8	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/8	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	480/8	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	483/1	12,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	483/1	6,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	483/1	1,5	4,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	49/3	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/12	12,5	28,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/12	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/12	2,5	14,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/13	5,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/13	0,5	1,5	D	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Postbauer	491/14	8,5	20,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/14	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/16	10,5	24,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/16	10,5	21,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/16	4,5	15,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/17	19,5	33,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/17	9,5	21,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/17	11,5	23,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/18	11,5	26,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/18	4,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/18	5,5	13,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/19	17,5	33,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/19	0,5	12,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/19	5,5	20,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/2	5,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/20	15,5	25,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/20	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/20	3,5	12,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/21	14,5	23,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/21	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/21	2,5	10,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/22	18,5	28,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/22	0,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/22	4,5	15,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/23	8,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/23	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/3	10,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/3	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/4	7,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/4	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/6	9,5	19,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/6	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/6	0,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/7	9,5	23,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/7	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Postbauer	491/7	0,5	10,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/8	12,5	29,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/8	1,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	491/8	7,5	15,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	492/1	2,5	8,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	492/2	1,5	14,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	492/2	0,5	1,5	C	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	493/1	0,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	493/2	0,5	10,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	500/1	0,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	502/3	4,5	9,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	502/4	8,5	15,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	520	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	521	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	67	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	67/1	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	67/2	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	67/6	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	67/6	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	67/7	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	74/12	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	74/13	0,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	74/13	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	74/19	0,5	5,5	C	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	74/19	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	74/8	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	74/9	0,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	75/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	77	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	77/1	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	77/2	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	77/4	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	77/7	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	79/1	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	79/2	1,5	2,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreibungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Postbauer	79/3	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	79/4	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	82/5	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	82/7	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	83	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	83/1	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	84	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	84/2	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	85/1	3,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	85/1	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	86	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	86	1,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	86	0,5	1,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/10	8,5	15,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/10	4,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/10	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/11	8,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/11	6,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/11	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/12	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/12	4,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/13	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/13	4,5	11,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/14	8,5	13,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/14	6,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/15	9,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/15	12,5	24,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/16	12,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/16	14,5	26,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/16	0,5	3,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/16	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/17	8,5	14,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/17	12,5	23,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/17	0,5	3,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/17	0,5	4,5	D	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Postbauer	87/18	8,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/18	12,5	21,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/19	7,5	11,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/19	8,5	17,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/20	6,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/20	4,5	13,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/21	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/21	2,5	8,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/22	3,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/22	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/23	3,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/23	0,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/24	2,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/24	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/25	3,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/25	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/26	3,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/26	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/26	0,5	1,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/29	5,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/29	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/3	1,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/3	0,5	6,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/30	5,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/30	1,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/31	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/31	3,5	11,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/32	6,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/32	5,5	11,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/33	6,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/33	8,5	16,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/34	8,5	12,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/34	6,5	16,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/34	0,5	2,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/34	0,5	3,5	D	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Postbauer	87/35	7,5	10,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/35	4,5	10,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/35	0,5	1,5	D	Seilzug nachts Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/36	5,5	9,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/36	2,5	10,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/37	3,5	8,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/37	0,5	7,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/38	0,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/38	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/39	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/39	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/40	1,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/42	4,5	7,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/42	1,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/43	4,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/43	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/44	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/44	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/45	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/46	3,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/46	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/47	2,5	4,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/48	2,5	5,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/49	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/5	9,5	18,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/5	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/53	1,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/57	0,5	6,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/6	11,5	20,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/6	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/6	0,5	7,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/7	10,5	21,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/7	0,5	10,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/7	0,5	7,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/8	6,5	13,5	D	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Postbauer-Heng	Postbauer	87/8	4,5	14,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/8	0,5	7,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/9	7,5	16,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/9	4,5	15,5	D	schwerer Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	87/9	0,5	6,5	D	leichter Wegebau
Postbauer-Heng	Postbauer	94	0,5	1,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	94/1	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	94/2	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	95	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	97	0,5	2,5	D	Fundament Rückbau
Postbauer-Heng	Postbauer	97/1	0,5	3,5	D	Fundament Rückbau
Sengenthal	Forst	1	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Sengenthal	Forst	1	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Forst	1	0,5	2,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	1	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Forst	1/2	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Sengenthal	Forst	1/2	0,5	6,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Forst	1/2	0,5	2,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	1/2	0,5	6,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Forst	10	0,5	1,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	10	0,5	2,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Forst	135	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Sengenthal	Forst	135	0,5	1,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	135/1	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Sengenthal	Forst	135/1	0,5	1,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	138	1,5	7,5	C	Fundament Rückbau
Sengenthal	Forst	138	0,5	7,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Forst	138	0,5	3,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	138	0,5	7,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Forst	138/1	0,5	3,5	C	Fundament Rückbau
Sengenthal	Forst	138/1	0,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Forst	138/1	0,5	2,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	1461	1,5	6,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	1461	0,5	18,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Forst	1461/1	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Sengenthal	Forst	1461/1	3,5	6,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	1461/1	6,5	17,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Forst	1461/3	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Forst	1461/3	3,5	5,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	1461/3	0,5	6,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Forst	1461/4	0,5	2,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	1461/4	8,5	19,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Forst	1462	0,5	20,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Forst	1462	1,5	6,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	1462	0,5	19,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Forst	1462/1	6,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Forst	1462/1	1,5	3,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	1462/1	12,5	19,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Forst	1510/2	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Sengenthal	Forst	1510/3	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Sengenthal	Forst	1513	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Sengenthal	Forst	1533/7	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Sengenthal	Forst	1542	0,5	4,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	1588	0,5	1,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	1609	0,5	1,5	C	Rammpfahl Neubau
Sengenthal	Forst	1609	1,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Forst	1609	4,5	7,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	1614/1	0,5	1,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	1823/36	0,5	3,5	B	schwerer Wegebau
Sengenthal	Forst	1823/41	0,5	3,5	B	schwerer Wegebau
Sengenthal	Forst	1823/42	0,5	5,5	B	schwerer Wegebau
Sengenthal	Forst	1823/63	0,5	12,5	B	schwerer Wegebau
Sengenthal	Forst	2	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau
Sengenthal	Forst	2	4,5	14,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Forst	2	0,5	2,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	226	0,5	1,5	C	Betonarbeiten Neubau
Sengenthal	Forst	226	1,5	5,5	C	Rammpfahl Neubau
Sengenthal	Forst	226	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Forst	226	6,5	12,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	242/1	0,5	2,5	C	Fundament Rückbau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Sengenthal	Forst	242/1	8,5	11,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Forst	242/1	1,5	2,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	3	0,5	1,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	6	0,5	1,5	C	Fundament Rückbau
Sengenthal	Forst	6	0,5	2,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	6	0,5	16,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Forst	8	0,5	1,5	C	Spunden
Sengenthal	Forst	8	0,5	9,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	10	0,5	10,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	11	0,5	18,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	13	0,5	9,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	15	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	17/2	0,5	7,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	18	0,5	4,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	18/1	0,5	3,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	21/1	0,5	9,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	23	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	25	0,5	13,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	26/2	2,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	27/1	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	29/1	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	29/1	0,5	5,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	29/3	0,5	2,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	29/3	0,5	5,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	31	0,5	1,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	37	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	39	0,5	5,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	394/6	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	394/7	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	41	0,5	20,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	42	0,5	16,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	43	0,5	17,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	45	0,5	8,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	45/1	0,5	1,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	45/4	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Sengenthal	Reichertshofen	528	0,5	9,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	529	1,5	14,5	C	leichter Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	568	2,5	5,5	C	Spunden
Sengenthal	Reichertshofen	571	1,5	6,5	C	Spunden
Sengenthal	Reichertshofen	572	1,5	5,5	C	Spunden
Sengenthal	Reichertshofen	7	0,5	3,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	83/2	0,5	10,5	B	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	93	0,5	15,5	B	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	93/3	0,5	1,5	B	schwerer Wegebau
Sengenthal	Reichertshofen	96	0,5	10,5	C	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1480/15	4,5	9,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1480/15	3,5	8,5	D	leichter Wegebau
Sengenthal	Stauf	1480/23	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1480/23	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Sengenthal	Stauf	1480/24	0,5	4,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1480/24	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Sengenthal	Stauf	1480/3	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1480/3	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Sengenthal	Stauf	1480/4	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/12	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/13	0,5	5,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/13	0,5	5,5	D	leichter Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/14	4,5	11,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/14	4,5	10,5	D	leichter Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/15	2,5	10,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/15	3,5	10,5	D	leichter Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/18	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/18	1,5	7,5	D	leichter Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/24	0,5	3,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/24	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/25	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/25	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/26	0,5	3,5	D	leichter Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/27	0,5	2,5	D	leichter Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/29	0,5	2,5	D	leichter Wegebau

Gemeinde	Gemarkung	Flurstück	Überschreitungsbereiche der Richtwerte		Richtwert- kategorie nach AVV Baulärm	Auslösender Bauschritt
Sengenthal	Stauf	1482/31	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/31	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/32	0,5	1,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/32	0,5	4,5	D	leichter Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/33	0,5	2,5	D	schwerer Wegebau
Sengenthal	Stauf	1482/33	0,5	2,5	D	leichter Wegebau